



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВАНГАРД»

# LOGOBOOK

2020

# СОДЕРЖАНИЕ

## ЛОГОТИП

- Фирменный знак
- Малый фирменный знак
- Монохромные варианты
- Облегченная версия
- Построение
- Охранное поле
- Масштабирование
- Модифицированная версия логотипа
- Ограничения при использовании

03

## ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

013

## ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

015

## ПАТТЕРНЫ

018

# ЛОГОТИП

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВАНГАРД»  
Руководство по использованию фирменного стиля авангард-центр.рф

# ФИРМЕННЫЙ ЗНАК

Фирменный знак и логотип представляют собой неразделимый блок с фиксированными пропорциями и цветами. Используйте только оригинальную электронную версию логотипа!



# АВАНГАРД

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ ЛОГОТИПА

## ВАЖНО!

Следует использовать готовый вариант логотипа, не внося никаких изменений.



# МОНОХРОМНЫЕ ВАРИАНТЫ

## ВАЖНО!


Использование версии логотипа в два цвета и менее допускается, если нет технической возможности применить в макете полноценный вариант (для избежания некорректной передачи образа бренда).



# ОБЛЕГЧЕННАЯ ВЕРСИЯ


## **ВАЖНО!**

Данный вариант логотипа может быть использован в случаях, когда печать цветной версии логотипа невозможна (газеты, факсы) или нецелесообразна ввиду особенностей дизайна.



# ПОСТРОЕНИЕ

При оформлении носителей стиля рекомендуется использовать прилагаемые к данному руководству векторные файлы, для того чтобы обеспечить единый визуальный образ бренда. В особых случаях, когда требуется убедиться в правильности использования логотипа, необходимо пользоваться схемой построения.



## ОХРАННОЕ ПОЛЕ

Следует избегать попадания в охранное поле края макета, текста или графических элементов. Ширина охранного поля равняется ширине буквы «А». Ширина сбалансирована по отношению к логотипу и является константой.

### ВАЖНО!

Запрещено изменять ширину охранного поля.



# МАСШТАБИРОВАНИЕ


## ВАЖНО!

Минимально допустимый размер фирменного знака **с дескриптором — 20 мм** в высоту, максимальный размер не ограничен.

Минимально допустимый размер фирменного знака **с текстом — 15 мм** в высоту, максимальный размер не ограничен.


Минимально допустимый размер фирменного знака **без текста — 10 мм** в высоту, максимальный размер не ограничен.

Минимально допустимый размер фирменного знака **монохромия — 5 мм** в высоту, максимальный размер не ограничен.



# МАЛЫЙ ФИРМЕННЫЙ ЗНАК

Малый фирменный знак - используется в качестве иконки для размещения на сайтах и соц. сетях.



# ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

## ВАЖНО!

Фирменный стиль диктует определенные стандарты, которых необходимо придерживаться, чтобы он не терял своей узнаваемости. Показаны самые распространенные ошибки при использовании логотипа.



### ЦВЕТ

Не допускается использование других цветов.



### ГРАДИЕНТ ПЛАШКИ

Не допускается использование градиентных заливок



### ПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Не допускается менять организацию логотипа (местоположение элементов)



### ПРОЗРАЧНОСТЬ

Не допускается применение какой-либо степени прозрачности элементов логотипа



### НИЗКОЕ КАЧЕСТВО

Не допускается некорректная пикселизация логотипа



### ТЕНЬ

Не допускается использование эффекта тени

# ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВАНГАРД»  
Руководство по использованию фирменного стиля авангард-центр.рф

# ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

**Pantone Cool Grey 6 C \ 485 C \ Black C** — основные, служат для воспроизведения всех фирменных элементов на всех носителях.

Так же **Pantone 7498 C**, выступает как второстепенный по значимости цвет.

**Pantone 335 C \ 320 C \ 300 C \ 2995 C \ 7417 C** — цвета для идентификации родов войск.

**CMYK:**  
0\81\87\15  
**RGB:**  
218\41\28  
**#DA291C**

**CMYK:**  
83\74\60\87  
**RGB:**  
17\17\20  
**#111114**

**CMYK:**  
37\28\28\7  
**RGB:**  
166\167\169  
**#A7A8AA**

**CMYK:**  
61\42\83\36  
**RGB:**  
91\98\54  
**#5B6236**

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА  
**CMYK:** 79\3\0\0  
**RGB:** 0\169\224  
**#00A9E0**

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ  
**CMYK:** 100\0\36\1  
**RGB:** 0\156\166  
**#009CA6**

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА  
**CMYK:** 100\56\0\3  
**RGB:** 0\94\184  
**#005EB8**

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА  
**CMYK:** 91\0\93\0  
**RGB:** 0\159\77  
**#009F4D**

ВОЙСКА РАКЕТНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
**CMYK:** 0\82\82\0  
**RGB:** 224\79\57  
**#E04F39**

# ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВАНГАРД»  
Руководство по использованию фирменного стиля авангард-центр.рф

# ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ ДЛЯ ЗАГОЛОВКОВ И ОГЛАВЛЕНИЙ

**«Bebas Neue»** — шрифт без засечек, с прямым штрихом. Является нейтральным и удобочитаемым.

Типичные области применения различных начертаний фирменного шрифта:

**Bebas Neue Book \ Regular \ Bold** — используется для заголовков и оглавлений. В верстке презентаций, каталогов и другой дизайнерской продукции.

# BEBAS NEUE BOOK

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ  
1234567890.,,:?!&%/©©£\$»-

# BEBAS NEUE REGULAR

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ  
1234567890...?!%©®\$-·

# BEBAS NEUE BOLD

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮ  
1234567890...?!&%/(©Џ£\$»-

# ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

«Open Sans» — шрифт без засечек, с прямым штрихом. Является нейтральным и удобочитаемым.

Гротеск имеет отдельные слегка закругленные символы. Он создан специально для печати на дизайнерской продукции и оформления банеров, буклетов и интернет-страниц.

Типичные области применения различных начертаний фирменного шрифта:

**Open Sans Regular** — как основной наборный шрифт.

**Open Sans Bold** — для заголовков и подзаголовков.

**Open Sans Light \ Open Sans Bold \ Open Sans Extrabold** — используется в верстке презентаций, каталогов и другой дизайнерской продукции.

## Open Sans Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшшьыэюя  
1234567890.,,:?!&%/©()£\$»-

## Open Sans Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшшьыэюя  
1234567890.,,:?!&%/©()£\$»-

## Open Sans Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшшьыэюя  
1234567890.,,:?!&%/©()£\$»-

# ПАТТЕРН

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВАНГАРД»  
Руководство по использованию фирменного стиля авангард-центр.рф

# ПАТТЕРНЫ

Для оформления рекламных материалов разработаны фоновые узоры (паттерны). Они помогают сделать бесшовные заливки для фасадов, фризов, водяных знаков, оформления форзацев, внутренней поверхности конвертов и т. д.

